

Layout-Funktionen MarkStein Publisher

Version 7.5 – Dezember 2021

Oberfläche

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Werteingabe über Dialoge, Inspektoren und Paletten	●	●	●
Layoutpalette für schnellen Zugriff	●	●	●
Musterpalette und mitlaufende Rahmen	●	●	●
Palette Verknüpfungen für Bilder	●	●	●
Parallele Ansicht von Textfahne und Seite	●	●	●
Paralleles Bearbeiten von Text auf der Seite und im Fahneneditor mit Echtzeitaktualisierung	●	●	●
Hybride Texte: Absatzweise Kennzeichnung der Verwertung (z.B. Print/Web/Mobil/E-Book)	○	●	●
Live-Ansicht für Seiten, Muster- und Bibliothekselemente	●	●	●
Seiten-Tableau (Leitstand-Funktion im Layout)	●	●	●
Vergrößern bis 10.000%	●	●	●

Seiten

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Druckbogen als Seitencontainer für nebeneinanderliegende Seiten	●	●	●
Unterschiedliche Seitengrößen auf dem Druckbogen möglich	●	●	●
Stürzen von Druckbogen um 90 Grad zur Bearbeitung	●	●	●
Hilfslinien per Maus oder Dialog platzierbar	●	●	●
Beliebige (auch asymmetrische) Satzspiegel über Aufziehhilfe aus Vorgaben	●	●	●
Zuordnung von einer Seitenvorlage pro Seite	●	●	●
Beliebige Anzahl von Satzspiegeln im Dokument	●	●	●
Ebenen, Anzahl beliebig	●	●	●
Automatische Spaltenlinien	●	●	●
HKS- und Pantone-Farbfächer, zuschaltbar	●	●	●
Integriertes Farbmanagement	●	●	●
Seiten-Notizen	●	●	●
Mitführen eines Seitenstatus	○	○	●

Rahmen

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Allgemeiner Rahmentyp, kann sowohl Text als auch Bilder aufnehmen oder leer sein	●	●	●
Objekttypen (Rahmen, Linie): Rechteck, Polygon / Bézier	●	●	●
Rand (jede Kante getrennt definierbar)	●	●	●
Kontur (Umrandung)	●	●	●
Textverdrängung	●	●	●
Eckenformen, getrennt für alle vier Ecken definierbar	●	●	●
Bezugspunktabhängige Koordinaten-Anzeige	●	●	●
Verkettung aller Rahmen möglich (Artikelorientierung)	●	●	●
Geschachtelte Gruppierung	●	●	●
Mitlaufende Rahmen Text, Bild in den Varianten links oder rechts am Absatz oder im Text mitlaufend (Marginalien), in Bibliotheken ablegbar	●	●	●
Mitlaufende verkettete Rahmen	●	●	●
Mehrspaltige Textrahmen	●	●	●
Rahmenform ändern	●	●	●
Farbverläufe über zwei Farben pro Rahmen	●	●	●
Kombinieren von Rahmen zu Bézierformen	●	●	●
Verlaufsschatten für Rahmen	○	●	●
Transparenzen	○	●	●

Linien

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Drehen von Linien in 1/1.000°-Schritten	●	●	●
Umwandeln gerader Linien in Bézier-Formen	●	●	●
10 Linientypen, Pfeilspitzen und andere Endenformen	●	●	●
Linien mit runden Abschlüssen	●	●	●
Transparente Linien	○	●	●
Linien mit Schatten	○	●	●

Bilder

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
EPS, TIFF, JPG, GIF, PNG, BMP	●	●	●
PDF	○	●	●
Platzierung von PSD-Dateien aus Photoshop	●	●	●
Platzierung von AI-Dateien aus Adobe Illustrator	○	●	●
Platzierung von PDF-Dateien mit Seitenauswahl	○	●	●
Automatisches Erzeugen von Bildrahmen beim Platzieren	●	●	●
Bilder proportional mit dem Rahmen vergrößern / verkleinern	●	●	●

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Verschieben des Bildinhalts mit der Maus oder Tastatur	●	●	●
Skalieren, Bildausschnitt, Drehen und Neigen von Bildern	●	●	●
Auswerten von Freistellern von Bildern anhand von Alpha-Kanälen und Pfaden aus Photoshop (EPS, TIFF, JPEG)	●	●	●
Umwandlung von Beschneidungspfaden in Bézier-Formen oder Polygone	●	●	●
Bilder spiegeln horizontal / vertikal	●	●	●
Drehen des Bildinhalts im Rahmen in 1/1.000°-Schritten	●	●	●
Anzeige der IPTC-Informationen (entspricht Datei-Information aus Adobe Photoshop)	●	●	●
Übernahme von Bildunterschriften aus Bildtexten (IPTC)	●	●	●
Mitführen eines Bildstatus	○	○	●
Transparente Darstellung der unsichtbaren Bildbereiche beim Verschieben	●	●	●
Transparenzen	○	●	●

Tabellen

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Umfangreiches Tabellenwerkzeug	●	●	●
Spalten- und zeilenorientierte Tabellen	●	●	●
Tabellenassistent zur einfachen Erstellung von Tabellen	●	●	●
Verschieben von Zeilen und Spalten mittels Drag & Drop	●	●	●
Festsetzen von Spalten und Zeilen	●	●	●
Automatische Vergrößerung der Tabellenzeilen bei der Texteingabe	●	●	●
Verbundene Zellen	●	●	●
Gescherte Zellen	●	●	●
Mehrspaltige Texte in einer Tabellenzelle	●	●	●
Wiederholung von Kopf- und Fußzeilen	●	●	●
Tabellenformatgruppen und Zellenformate	●	●	●
Weitreichende Zellenformatierungen	●	●	●
Tabellenlinien horizontal und vertikal	●	●	●
Hinterlegung von Bildern in Zellen	●	●	●
Import und Export von Microsoft Excel (XSLX, CSV)	●	●	●
Import von Word-Tabellen (DOCX)	●	●	●

Bezierfunktionen

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Ersten Ankerpunkt erzeugen	•	•	•
Weitere Ankerpunkte anhängen	•	•	•
Ankerpunkt auf einem Segment einfügen	•	•	•
Pfad schließen	•	•	•
Offene Segmente verbinden	•	•	•
Einen oder mehrere Ankerpunkt selektieren	•	•	•
Ankerpunkt(e) bewegen (mit und ohne Rastern, mit Maus und Tastatur)	•	•	•
Ankerpunkt(e) umwandeln in Polygonpunkt	•	•	•
Ankerpunkt(e) umwandeln in Übergangspunkt	•	•	•
Ankerpunkt(e) umwandeln in Kurvenpunkt	•	•	•
Ankerpunkt(e) umwandeln in symmetrischen Kurvenpunkt	•	•	•
Ankerpunkt(e) löschen	•	•	•
Segment(e) selektieren	•	•	•
Segment(e) in eine Gerade umwandeln	•	•	•
Segment(e) in Kurve umwandeln	•	•	•
Segment(e) löschen	•	•	•
Kontrollpunkt selektieren	•	•	•
Kontrollpunkt löschen	•	•	•
Geschlossenen Pfad öffnen an einem vorhandenen Ankerpunkt	•	•	•
Geschlossenen Pfad öffnen inmitten eines Segments	•	•	•
Geschlossenen Pfad öffnen durch Löschen eines Segments	•	•	•
Geschlossenen Pfad öffnen durch Löschen mehrerer zusammenhängender Segmente	•	•	•
Geschlossenen Pfad öffnen durch Löschen mehrerer nicht zusammenhängender Segmente	•	•	•
Offenen Pfad teilen an einem vorhandenen Ankerpunkt	•	•	•
Offenen Pfad teilen inmitten eines Segments	•	•	•
Offenen Pfad teilen durch Löschen eines Segments	•	•	•
Offenen Pfad teilen durch Löschen mehrerer zusammenhängender Segmente	•	•	•
Offenen Pfad teilen durch Löschen mehrerer nicht zusammenhängender Segmente	•	•	•
Mehrere getrennte offene und geschlossene Kurvenstücke in demselben Pfad	•	•	•
Inhalt bei offenen Kurvenstücken (Hintergrundfarbe, Bild, Text)	•	•	•
Mehrere getrennte Kurvenstücke in einzelne Pfade umwandeln	•	•	•
Ein einzelnes Kurvenstück herauslösen	•	•	•

Satzrechnung / Text / Schriften

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Optionale Echtzeitsatzrechnung	●	●	●
Blocklogik zur Strukturierung (Titel, Vorspann, Fließtext etc.) mit Übersatzbegrenzung	●	●	●
Formatgruppen mit hierarchischen (zu Absatzformaten zugeordneten) Textformaten	●	●	●
Dieckmann Silbentrennung (DE, EN)	●	●	●
Duden Proof Factory Rechtschreibkontrolle (DE, EN, FR, IT, SP) und Silbentrennung (FR, IT, SP)	●	●	●
Unterstützung von PostScript-Schriften	●	●	●
Unterstützung von Opentype-Schriften	●	●	●
Unterstützung von typographischen Opentype-Funktionen	○	●	●
Unterstützung von TrueType Version 2 Schriften	●	●	●
Schriftauswahl mit Vorschau	●	●	●
Mitführen eines Textstatus	○	○	●
Absatzformatierung: <ul style="list-style-type: none"> – Definierbare Ausrichtung der letzten Zeile im Absatz – Einzelwortausrichtung bei Blocksatz – Bündigkeitszone bei letzter Zeile bei Blocksatz – Am Grundlinienraster ausrichten – Vertikaler Keil – Maximale Trennungen in Folge definierbar – Trennzone bei Flattersatz definierbar – Vorschub, Vorschub erste Zeile, Vorschub vor Absatz, Vorschub nach Absatz – Einzug links, Einzug links für n-Zeilen, Einzug erste Zeile, Einzug rechts, Einzug rechts für n-Zeilen, Einzug ab aktueller Position – Einzug hier (Textmarke) – Initiale – Linien – Absatzumbruchfunktionen: Zeilen zusammenhalten, Zeilen am Anfang, Zeilen am Ende, Absatz zusammenhalten – Liste /Aufzählung – Tabulatoren, Feste Tabulatoren (formatierbar) 	●	●	●

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Textformatierung <ul style="list-style-type: none"> – Ausschlussmethode definierbar für Textbereich – Unterstreichung – Hoch-/Tiefstellung – Schatten – Hintergrund – Silbentrennung – Rechtschreibprüfung und Silbentrennung getrennt für Textbereiche definierbar – Sprache getrennt für Textbereiche definierbar – Kapitalchen – Konturschrift – Bruch 	●	●	●
Auswahl Zeichen / Glyphen	●	●	●
Text auf Pfad (Rundsatz)	●	●	●
Notizen am Text	●	●	●

Bibliotheken

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Bibliotheken für Farbdefinitionen, Formatgruppen, Seitenvorlagen, Satzspiegel, Musterstrecken	●	●	●
Bibliothek für Gestaltungsmuster	●	●	●
Bibliothek für mitlaufende Rahmen	●	●	●

Multimedia-Funktionen

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Hyperlinks für PDF	○	●	●
Einbettung Video in PDF	○	●	●
Einbettung Audio in PDF	○	●	●
Erzeugung von Bildergalerien für PDF	○	●	●
Navigations-Schaltflächen für PDF	○	●	●

Drucken / Ausgabe

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Drucken mit Druckschema	●	●	●
PostScript-Ausgabe	●	●	●
Preflight	●	●	●
PDF-Export mit Verweisen und Einstellungen	○	●	●
Navigierbares PDF	○	●	●
Ausgabe über eingebauten Adobe PDF Converter (Distiller)	○	●	●
Transparenzreduzierung	○	●	●

Blogfunktionen und soziale Medien

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Schnittstelle zu WordPress (REST/MetaWeblog) (Anlegen, Ändern, Publizieren, Löschen)	○	●	●
Schnittstelle zu Twitter	○	●	●
Schnittstelle zu Facebook	○	*	*
Textabschnitte und Komponenten für HTML5-basierte Web-Artikel	○	●	●

Import / Export

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Microsoft Word-Filter (DOC/DOCX)	●	●	●
Import für Open Document Dateien (ODT)	●	●	●
Rich Text Format-Filter (RTF)	●	●	●
Excel-Filter (XSLX)	●	●	●
ASCII- und UNICODE-Textfilter	●	●	●
IDML-Filter für Dokumente aus Adobe InDesign	○	●	●
Import von Quark XPress Markentext	●	●	●
Export PDF / Rich-PDF mit Acrobat-Funktionen / PDF mit Wasserzeichen / PDF mit Farbmanagement	○	●	●
Seiten-Exporte EPS und JPEG	●	●	●
Export EPUB mit Einbindung von CSS/Schriften/Titelbild (V2/V3)	●	●	●

* mittels Drag & Drop, API-Schnittstelle technisch leider nicht mehr möglich

Teamfunktionen zur Zusammenarbeit

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Zusammenarbeit über das Web (Dropbox, Drive, iCloud etc.)	○	○	●
Text getrennt als Artikel bearbeitbar	○	○	●
Status für Seiten, Texte und Bilder	○	○	●
Schnittstelle zu PressMatrix (ePaper und App)	○	○	●

Allgemeines

Funktion	Standard	Professional	Workgroup
Ladbare Tastaturbelegungen	●	●	●
Ladbare Umgebungen (Palettenanordnung etc.)	●	●	●
Automatisches Inhaltsverzeichnis	○	○	●
Registerfunktion	○	○	●
Buchfunktionen (Zusammenfassen mehrerer Dokumente)	○	○	●